

**HYDRO**  
**3 Kw - 17 Kw**

**POELE A GRANULES  
AVEC REGULATION AUTOMATIQUE**

**5**ans\*  
**Garantie**










\*2 ans sur l'électronique et allumeur





# LES

-  Rendement supérieur à **90%**
-  Modulation **PID**
-  **Kit** hydraulique intégré
-  Capacité réservoir **26kg**
-  Régulateur **digital**
-  Sécurité **enfant**
-  Programmation **hebdomadaire**



**HYDRO** |  
**3 Kw - 17 Kw**

**VITRE PROPRE**

Grâce à une entrée d'air située au-dessus de la porte, vous avez la circulation permanente entre la vitre et la flamme, ce qui empêche celle-ci ainsi que les fumées de salir la vitre

**ECHANGEURS HYDRAULIQUE**

Avec nettoyage manuel simplifié.

**CLE AMOVIBLE**

Une sécurité pour les enfants

**ENTREE D'AIR  
ET SORTIE DE FUMÉES**


Le diamètre du conduit des fumées est de 80 mm.  
Ce dernier peut être relié à l'extérieur ou rester à l'intérieur.

**CENDRIER**

Contient 3 à 10 jours d'autonomie

**POT DE COMBUSTION**

En fonte



## Accessoires en option :

- ↗ Circulateur
- ↗ Purgeurs
- ↗ Groupe de sécurité
- ↗ Vase d'expansion
- ↗ Soupape mano

## HYDRO

**3 Kw - 17 Kw**

MODEL	3/10 kW	3/17 kW
Puissance Min./Max.	3-10 KW	3-17 KW
Poids (kg)	145	145
Volume (L)	35	35
Pression (bar)	3	3
Pression d'épreuve	4,30	4,30
A (mm)	500	500
B (mm)	870	870
C (mm)	1220	1220
Ø (mm) Cheminée	80	80
F D	1"	1"
G R	1"	1"
Raccord Expansion	3/4"	3/4"
Vidange	3/4"	3/4"